

CLUB GANADERO®



Guía rápida de secado de vacas lecheras

Prepara a tu hato para la siguiente lactancia



El 60% de los casos de mastitis bovina se originan durante el periodo seco

El **periodo seco**, comprendido entre el final de una lactancia y el inicio de la siguiente, es una fase crítica en el ciclo productivo de las vacas lecheras.



Su correcta gestión impacta directamente en la salud del animal, la prevención de enfermedades como la mastitis y la productividad en la siguiente lactancia.

Importancia del periodo seco

Error uploading image.



El periodo seco comprende aproximadamente 60 días antes del parto para permitir la regeneración del tejido mamario, asegurando una alta producción y calidad de la leche. Se divide en tres etapas: involución, estabilización y formación del calostro, cada una con sus propios riesgos y necesidades sanitarias.



Involución

Estabilización

Formación
Calostro

CLUB GANADERO®



Principales riesgos durante el periodo seco

Mastitis subclínica y clínica

Se estima que la mayoría de las infecciones intramamarias ocurren durante esta etapa.

Estrés

Provocado por el cambio de corral y la competencia por la comida, lo que puede causar problemas metabólicos como cetosis o metritis.

Condiciones inadecuadas

Las deficiencias en la higiene aumentan la exposición a patógenos.



CLUB GANADERO®



Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved
Consulte a su médico veterinario / Para reportes de eventos adversos por favor contactar a farmacovet@merck.com



Protocolo de secado estratégico

Nutrición

Una dieta rica en proteína, vitaminas y minerales, así como mantener la condición corporal entre 3.0 y 3.5

Manejo

El Cese abrupto del ordeño es una práctica eficaz para inducir el secado y reducir la incidencia de mastitis

Ambiente

Mantener los corrales limpios y secos es fundamental para evitar la contaminación y prevenir infecciones



CLUB GANADERO®



Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved
Consulte a su médico veterinario / Para reportes de eventos adversos por favor contactar a farmacovet@merck.com



Terapia de secado

La terapia de secado puede eliminar del 70 al 98% de las infecciones ya existentes y prever la aparición de nuevos casos (Bradmueller & Amaral-Phillips, 2018)

Al secar una vaca se busca detener la secreción de leche y sellar el canal del pezón lo más rápido posible. Existen dos enfoques:



Terapia de secado convencional

Aplicación sistemática de antibióticos intramamarios en todos los cuartos al final de la lactancia.



Terapia de secado selectivo

Se aplica el antibiótico solo a las vacas o cuartos que presenten sospecha de infección para reducir el uso de antibióticos y los costos.

CLUB GANADERO®



Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved
Consulte a su médico veterinario / Para reportes de eventos adversos por favor contactar a farmacovet@merck.com



¿Qué productos usar durante el periodo seco?

En [Club Ganadero](#) ofrecemos soluciones altamente efectivas para [secar vacas sanas](#) que puedes adquirir con tu distribuidor autorizado.

Cefa-Safe® (reg. Q-0273-095)

[Suspensión intramamaria](#) de larga acción que contiene cefapirina benzatínica como principio activo.



Cepravin® (reg. Q-0273-056)

[Suspensión intramamaria](#) de acción prolongada que tiene como principal ingrediente dihidrato de cefalonio, un antibiótico cefalosporínico semisintético de amplio espectro.



CLUB GANADERO®



Nafpenzal® DC (reg. Q-0273-085)

Antibiótico de administración intramamaria que combina bencilpenicilina, nafcilina y dihidroestreptomicina, que actúan contra múltiples bacterias.



ShutOut® (Reg. Q-0273-260)

Un sellador que contiene bismuto subnitrate, evita la entrada de microorganismos a la ubre, reduciendo el riesgo de infecciones intramamarias durante el periodo seco gracias a la inserción parcial.



Recuerda que el tratamiento debe ser prescrito por tu MVZ, quien determinará la dosis y duración adecuadas según sea el caso.

CLUB GANADERO®



Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved
Consulte a su médico veterinario / Para reportes de eventos adversos por favor contactar a farmacovet@merck.com



Prevé la mastitis desde el secado



El manejo del periodo seco es mucho más que una pausa en la lactancia: es una oportunidad estratégica para preparar a la vaca para su próxima fase productiva, reducir el uso de antibióticos y mejorar la rentabilidad del hato.

Implementar protocolos adecuados, junto con productos eficaces es una inversión que impacta directamente en la salud animal, la calidad de la leche y la sostenibilidad del negocio lechero.

CLUB GANADERO®



Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved
Consulte a su médico veterinario / Para reportes de eventos adversos por favor contactar a farmacovet@merck.com



Recursos adicionales



¿Quieres saber más?

Visita nuestro [blog](#), o bien, consulta nuestro [catálogo de productos especializados](#) para conocer más tips de manejo durante el secado.

Visitar blog

Ver catálogo

CLUB GANADERO®



Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved
Consulte a su médico veterinario / Para reportes de eventos adversos por favor contactar a farmacovet@merck.com

